

Anstrichspezifikation

PUR - Lackanstrich

Lack-System:

- 2-Komponenten PUR-System
- Pfeiffer Standard - Lackierung
- Farbe: schwarz, RAL 9005

- a) Vorbehandlung: • Sandgestrahlt
- b) Grundierung: • 2-Komponenten-Epoxy zinkphosphathaltig
• Farbe: kieselgrau
• Beschichtungsstärke: min. 50µm
- c) Lackierung: • 2-Komponenten-Polyurethan
• Farbe: schwarz, RAL 9005
• Beschichtungsstärke: min. 50µm

Bemerkung:

Die angegebene Beschichtungsstärke gilt für die getrocknete Farbschicht.
Das Lack-System ist Temperaturbeständig bis 220°C